

RÈGLEMENT PARTICULIER

ANNEXE VII : SPECIFICITES VOITURES NATIONALES

Préambule :

- Les voitures de la catégorie Nationale sont des voitures non éligibles dans les classes et groupes FIA mentionnés au RP Art. 4/3/2 (page 13) mais conformes à la réglementation technique des groupes et classes FFSA précisés dans l'article 4/3/2 ci-dessous.
- Seuls des équipages (*) français licenciés FFSA sont autorisés à s'engager au Tour de Corse WRC 2018 sur une Voiture Nationale.
(*) Concurrent + pilote + copilote

RP - Art. 2/7 Principaux Officiels

Intervenants FFSA en charge des Voitures Nationales :

- Adjoint au Directeur de Course : Yves GUILLOU
- Délégué technique : Christian BONIN

RP – Art. 4/2 Procédure d'engagement

Les concurrents souhaitant participer au Tour de Corse WRC avec une Voiture Nationale doivent cocher la case correspondante sur le formulaire d'engagement en ligne.

RP – Art. 4/3/2 Classes autorisées

- Groupe A/FA : FA5, FA5K, FA6, FA6K, FA7, FA7K, A7S, A8/FA8, A8W/FA8W
- Groupe N/FN : FN1, FN2, N2 Série, FN3, FN4
- Groupe GT+ : GT15
- Groupe GT de Série : GT9, GT10
- Groupe R : FR1, FR2, FR3, R4 conforme à l'article 260 FFSA (notes France)
- Groupe F2000 : F2/11, F2/12, F2/13, F2/14

Détail des groupes et classes autorisées :

Groupes / Classes		Voitures spécifiques nationales
		<p>FA = Groupe A dont l'homologation FIA caduque est prolongée par la FFSA Groupe A conforme à l'Article 255 FFSA (notes France)</p> <p>FN = Groupe N dont l'homologation FIA caduque est prolongée par la FFSA Groupe N conforme à l'Article 254 FFSA (notes France)</p>
A	A 8W	WRC : moteur 2.0 Turbo - WRC A et FA
	FA 8W	
	A 8	A et FA au-dessus de 2000 cm ³
	FA 8	
	A 7S	S 2000 atmosphérique 2L (si pas de passeport FIA et pas derniers Erratas)
	FA 7K	Kit Car au-dessus de 1600 cm ³ et jusqu'à 2000 cm ³ (FA)
	FA 7	FA au-dessus de 1600 cm ³ et jusqu'à 2000 cm ³
	FA 6K	Kit Car, S1600 au-dessus de 1400 cm ³ et jusqu'à 1600 cm ³ (FA)
	FA 6	FA au-dessus de 1400 cm ³ et jusqu'à 1600 cm ³
	FA 5K	Kit Car jusqu'à 1400 cm ³
FA 5	FA jusqu'à 1400 cm ³	

RÈGLEMENT PARTICULIER

N	FN 4	FN au-dessus de 2000 cm ³
	FN 3	FN au-dessus de 1600 cm ³ et jusqu'à 2000 cm ³
	FN 2	FN au-dessus de 1400 cm ³ et jusqu'à 1600 cm ³
	N2 Série	N2 conforme au règlement N2 Série FFSA
	FN 1	FN jusqu'à 1400 cm ³
GT	GT 15	GT +
	GT 10	GT au-dessus de 2000 cm ³
	GT 9	GT jusqu'à 2000 cm ³
R	R 4	R4 conforme à l'article 260 FFSA (notes France)
	FR 3	R3 conforme à l'article 260 FFSA (notes France)
	FR 2	R2 conforme à l'article 260 FFSA (notes France)
	FR 1	R1 conforme à l'article 260 FFSA (notes France)
F 2000	F2 / 14	F2000 au-dessus de 1600 cm ³ et jusqu'à 2000 cm ³
	F2 / 13	F2000 au-dessus de 1400 cm ³ et jusqu'à 1600 cm ³
	F2 / 12	F2000 au-dessus de 1150 cm ³ et jusqu'à 1400 cm ³
	F2 / 11	F2000 jusqu'à 1150 cm ³

RP - Art. 7/1 Pneus à utiliser durant le rallye**A) Pneumatiques en 18 pouces
pour toutes les A8W-FA8W, les A8-FA8 et les A7S :**

Pneus autorisés en Championnat de France, mentionnés sur la liste FIA des pneus conformes aux sculptures asphaltés éligibles pour les rallyes FIA (lien : <http://www.fia.com/regulation/category/117>).

Seuls les types de gommes indiqués dans le tableau ci-dessous sont autorisés :

Manufacturiers pneumatiques	A8W / FA8W – A7S	Pneumatiques	Gommes
D'Mack	Liste FIA	225/40R 18 DMT-RC22 H6+B	Dur
		225/40R 18 DMT-RC22 S6+	Tendre
		225/40R 18 DMT-W WXS	Pluie
Michelin	Liste FIA	20/65 18 Pilot Sport R33	Dur
		20/65 18 Pilot Sport R11	Tendre
		18/65 18 Pilot Sport FW3	Pluie
Pirelli	Liste FIA	235/40-18 RK5 A	Dur
		235/40-18 RK7 B	Tendre
		235/10-18 RWA Cinturato	Pluie

- le panachage des différents types de gommes est autorisé.
- le retailage est interdit.

RÈGLEMENT PARTICULIER

B) Pneumatiques en 15, 16, 17 et 18 (*) pouces

(*) 18 pouces : pour les voitures autres que celles citées ci-dessus en A) :

Pneus autorisés en Championnat de France, mentionnés sur la liste FIA des pneus conformes aux sculptures asphaltes éligibles pour les rallyes FIA (lien : <http://www.fia.com/regulation/category/117>).

- le panachage des différents types de gommes est autorisé.
- le retailage des pneus mentionnés sur la liste FIA est interdit.
- intermédiaires en Maxi pluie est autorisé (dessins préconisés par le manufacturier).

C) Pneumatiques en 13 et 14 pouces :

Identiques aux autres épreuves du CFR, à savoir pneus à sculptures moulées type FIA sec ou pluie.

Le retailage des pneus pluies intermédiaires en Maxi pluie est autorisé (dessins préconisés par le manufacturier).

RP Art. 7/2 Quantité pneumatiques :

	<u>A8W-FA8W et A7S</u>	<u>Toutes les autres voitures Nationales</u>
Dur	24	ND
Tendre	20	ND
Pluie	8	ND
Maximum à utiliser	24	22

